| 保護者等向け 放課後等 | | | 1+1 > | レナトルナ | 1.1 | ☆辛日 | る音目を味まったが内 |
|-------------|----|---|-------|---------------|-----|--|---|
| | | チェック項目 | はい | どちらとも いえない | いいえ | ご意見 | ご意見を踏まえた対応 |
| 環境・体制整備 | 1 | 子どもの活動等のスペースが十分に確保されているか | 65% | 20% | 15% | 「準備と片付けの時間が重なると、スペースが狭く、机や荷物入れが足りないことが多い」「使用する人数にもよるが、運動スペースが狭い」 | お子さんのプログラムに支障がないよ うに、動線や器具の設置、実施内容等 について配慮します。 |
| | 2 | 職員の配置数や専門 性は適切であるか | 90% | 10% | 0% | | |
| | 3 | 事業所の設備等は、 スロープや手すりの設 置 などバリアフリー 化の配慮が適切にな されてい るか | 20% | 60% | 20% | 「されているのかもしれないけど、私がちゃんと見ていないのでわからないです。」 | 教室内については、設備の設置上、危険がないように配慮します。教室の外については、安全上必要と判断した場合はビルオーナーと協議し、対応します。 |
| 適切な支援の提供 | 4 | 子どもと保護者のニーズや課題が客観的に分析された上で、放課後等デイサービス計画iが作成されているか | 100% | 0% | 0% | | |
| | 5 | 活動プログラムが固定 化しないよう工夫され ているか | 95% | 5% | 0% | | 定期的にプログラムを変更することで 対応します。 |
| | 6 | 放課後児童クラブや 児童館との交流や、障 害のない子どもと活 動する機会があるか | 5% | 50% | 45% | | 家族会活動などを中心に、地域イベント等に参加することで、関わる機会を 設定します。 |
| 保等 | 7 | 支援の内容、利用者 負担等について丁寧な 説明がなされたか | 95% | 5% | 0% | | |
| | 8 | 日頃から子どもの状況を保護者と伝え合い、子どもの発達の状況や課題について共通理解ができているか | 100% | 0% | 0% | | |
| | 9 | 保護者に対して面談 や、育児に関する助言 等の支援が行われてい るか | 100% | 0% | 0% | | |
| | 10 | 父母の会の活動の支援や、保護者会等の開催等により保護者同士の連携が支援されているか | 95% | 5% | 0% | | |
| | 11 | 子どもや保護者から の苦情について、対応 の体制を整備すると ともに、子どもや保 護者に 周知・説明 し、苦情があった場 合に迅速かつ適切に 対応しているか | 80% | 20% | 0% | | ご要望についてスタッフ間で共有し、 対応をさせていただきます。 |
| | 12 | 子どもや保護者との 意思の疎通や情報伝 達のための配慮がな されているか | 100% | 0% | 0% | | |
| | 13 | 定期的に会報やホームページ等で、活動概要や行事予定、連絡体制等の情報や業務に関する自己評価の結果を子どもや保護者に対して発信しているか | 100% | 0% | 0% | | |
| | 14 | 個人情報に十分注意し ているか | 95% | 5% | 0% | | |
| 非常時等の対応 | 15 | 緊急時対応マニュア ル、防犯マニュアル、 感染症対応マニュアル を策定し、保護者に 周知・説明されている か | 50% | 45% | 5% | | 常時確認していただけるようにマニュアルの整備を行います。緊急事の対応については、避難訓練と合わせて、ご家族も参加できるプログラムを定期的に開催できるように計画します。 |
| | 16 | 非常災害の発生に備 え、定期的に避難、 救出、その他必要な 訓練が行われているか | 30% | 60% | 10% | 「避難はしごがあるが、使い方が分かりませんので、いざという時に使えるのかわかりません」「私が把握していないので答えられない」 | 避難訓練や災害時の対応等について、 ご家族も参加できるプログラムを定期 的に開催できるように計画します。 |
| 満足度 | 17 | 子どもは通所を楽し みにしているか | 84% | 11% | 5% | | |
| | 18 | 事業所の支援に満足しているか | 89% | 11% | 0% | 「いつも専門家としてのご意見や支援を頂き、とても感謝しています。子供が少しずつ成長していくのを感じられて、安心して通えます。」 | |